

Dane aktualne na dzień: 09-06-2026 06:38

Link do produktu: <https://sprito.pl/piasek-do-piaskownicy-z-atestem-przesiewany-czysty-25-kg-p-2674.html>



Piasek do piaskownicy z atestem Przesiewany Czysty 25 kg

Cena	22,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2674

Opis produktu

**PIASEK DO PIASKOWNICY Z ATESTEM
25 KG !**

DO PIASKOWNIC

NIE ZAWIERA BAKTERII*



WAGA netto
25 kg ± 0,5kg



***PRODUKT POSIADA BADANIA NA OBECNOŚĆ:**
Gronkowców koagulazo-dodatnich zgodnie z PN-EN ISO 6888-3:2004+AC:2005
Salmonella spp. zgodnie z PN-EN ISO 6579:2003
Obecność bakterii z grupy Coli zgodnie z PN-ISO 4831:2007 p.9.1.
Zgodnie z informacją Głównego Inspektoratu Sanitarnego zaleca się wymianę piasku
wraz z rozpoczęciem sezonu oraz przynajmniej raz w jego trakcie.
W celu utrzymania higieny produktu należy odpowiednio zabezpieczyć miejsce użytkowania.



ZABELL Sp. z o.o.
Ul. Kolejowa 7
23-132 Niedzwica
Tel. 734 204 700, 796 077 852
www.slackrola-piaski.pl



Towar fabrycznie nowy
Pochodzi z polskiej dystrybucji
Szybka dostawa

Przesiewany piasek do piaskownic to gwarancja świetnej zabawy dzieci. Bardzo dobrze udają się z niego różnego rodzaju formy. Jest bardzo przyjemny w dotyku i bez zanieczyszczeń.

Worek piasku waży 25 kg !
Uwaga - waga piasku +/- 0.5 kg

Produkt posiada badania na obecność :

Gronkowców koagulazo-dodatnich zgodnie z PN-EN ISO 6888-3:2004+AC:2005

Salmonella spp. zgodnie z PN-EN ISO 6579:2003

Bakterii z grupy Coli zgodnie z PN-ISO 4831:2007 p.9.1.

Zgodnie z informacją Głównego Inspektoratu Sanitarnego zaleca się wymianę piasku w piaskownicy wraz z rozpoczęciem sezonu oraz przynajmniej raz w jego trakcie.

W celu utrzymania higieny produktu należy odpowiednio zabezpieczyć miejsce użytkowania.



DO PIASKOWNIC

NIE ZAWIERA
BAKTERII*



WAGA netto
25 kg ± 0,5kg



*PRODUKT POSIADA BADANIA NA OBECNOŚĆ:
Gronkowców koagulazo-dodatnich zgodnie z PN-EN ISO 6888-3:2004+AC:2005
Salmonella spp. zgodnie z PN-EN ISO 6579:2003
Obecność bakterii z grupy Coli zgodnie z PN-ISO 4831:2007 p.9.1.
Zgodnie z informacją Głównego Inspektoratu Sanitarnego zaleca się wymianę piasku
wraz z rozpoczęciem sezonu oraz przynajmniej raz w jego trakcie.
W celu utrzymania higieny produktu należy odpowiednio zabezpieczyć miejsce użytkowania.



ZABELL Sp. z o.o.
Ul. Kolejowa 7
23-132 Niedzwica
Tel. 734 204 700, 796 077 452
www.sluszkarnia-piaski.pl



Na każdy towar wystawiamy paragon lub na życzenie fakturę VAT !